

Pulverización





GASPARDO

unigreen®



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
SAURO 600/10	PULVERIZADOR DE 600 LITROS BOMBA DE BP75, BARRA DE 10 METROS MECANICA, CHASIS PINTADO, FILTRO DE SUCCION EXTERNO REGULADOR DE PRECION VOLUMETRICA DE 5 VIAS, AGITADOR NEUMATICO, SISTEMA PARA LIMPIEZA DE CIRCUITO TANQUE PARA LAVADO DE MANOS
SAURO 600/12 (GIOVE 600/12)	PULVERIZADOR DE 600 LITROS BOMBA DE BP125, BARRA DE 12 METROS MECANICA EN X CON AUTONIVELANTE CHASIS PINTADO, REGULADOR DE PRECION VOLUMETRICA DE 5 VIAS, AGITADOR NEUMATICO, SISTEMA PARA LIMPIEZA DE CIRCUITO, FILTRO DE SUSCION EXTERNO TANQUE PARA LAVADO DE MANOS
SAURO 800/12	PULVERIZADOR DE 800 LITROS CON BOMBA BP125, BARRA DE 12 METROS MECANICA EN X CON AUTONIVELANTE, CHASIS PINTADO, REGULADOR DE PRECION VOLUMETRICA DE 5 VIAS, AGITADOR NEUMATICO, SISTEMA PARA LIMPIEZA DE CIRCUITO, FILTRO DE SUSCION EXTERNO TANQUE PARA LAVADO DE MANOS
SAURO 1000/12 (GIOVE 1000/12)	PULVERIZADOR DE 800 LITROS CON BOMBA BP125, BARRA DE 12 METROS MECANICA EN X CON AUTONIVELANTE, CHASIS PINTADO, REGULADOR DE PRECION VOLUMETRICA DE 5 VIAS, AGITADOR NEUMATICO, SISTEMA PARA LIMPIEZA DE CIRCUITO, FILTRO DE SUSCION EXTERNO TANQUE PARA LAVADO DE MANOS
GIOVE 800/12H	PULVERIZADOR DE 800 LITROS CON BOMBA BP125, BARRA DE 12 METROS HIDRAULICA CON AUTONIVELANTE, ELEVACION Y DESPLIEGUE HIDRAULICO, INDEPENDIENTE POR LADO, COMANDO VOLUMETRICO DE 6 VIAS, CON SUCCION ANTIGOTEO SISTEMA DEVIOKIT: SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CIRCUITO (INCLUZO CON DEPOSITO LLENO), TANQUE LAVADO DE MANOS
GIOVE 1000/12H	PULVERIZADOR DE 1000 LITROS CON BOMBA BP125, BARRA DE 12 METROS HIDRAULICA CON AUTONIVELANTE, ELEVACION Y DESPLIEGUE HIDRAULICO, INDEPENDIENTE POR LADO, COMANDO VOLUMETRICO DE 6 VIAS, CON SUCCION ANTIGOTEO SISTEMA DEVIOKIT: SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CIRCUITO (INCLUZO CON DEPOSITO LLENO), TANQUE LAVADO DE MANOS
GIOVE 1000/15H	PULVERIZADOR DE 1000 LITROS CON BOMBA BP125, BARRA DE 15 METROS HIDRAULICA CON AUTONIVELANTE, ELEVACION Y DESPLIEGUE HIDRAULICO, INDEPENDIENTE POR LADO, COMANDO VOLUMETRICO DE 6 VIAS, CON SUCCION ANTIGOTEO SISTEMA DEVIOKIT: SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CIRCUITO (INCLUZO CON DEPOSITO LLENO), TANQUE LAVADO DE MANOS



GASPARDO

unigreen



MODELO DISPONIBLE COD. SAP	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
EXPO1100	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 1100 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 120 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE DOS SECCIONES (APERTURA Y CIERE DE CADA LADO DEL VENTILADOR) TURBINA DE 800 MM DE DIAMETRO DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO.
NEPTUNO 1600	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 1600 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 140 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE DOS SECCIONES (APERTURA Y CIERE DE CADA LADO DEL VENTILADOR) TURBINA DE 800 MM DE DIAMETRO DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO.
NETTUNO 2000	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 2000 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 140 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE DOS SECCIONES (APERTURA Y CIERE DE CADA LADO DEL VENTILADOR) TURBINA DE 800 MM DE DIAMETRO DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO.
FUTURA POST 2.000	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 2000 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 140 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE UNA VIA, TURBINA DE 11 ASPAS, DIAMETRO 900 MM MONODIRECCIONAL, CON ALCANCE DE 12 A 14 MTS DE ALTURA, DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO DEVIOKIT
FUTURA POST 3.000	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 3000 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 170 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE UNA VIA, TURBINA DE 11 ASPAS, DIAMETRO 900 MM MONODIRECCIONAL, CON ALCANCE DE 12 A 14 MTS DE ALTURA, DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO DEVIOKIT, (SOLO IMPORTACION DIRECTA)
CILCONE/ FUTURA 2.000	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 2000 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 140 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE DOS SECCIONES (APERTURA Y CIERE DE CADA LADO DEL VENTILADOR) CON REGULACION DE DIRECCION INDEPENDIENTE CON ALCANCE DE 12 A 14 MTS DE ALTURA, CON BOQUILLAS 6+6 DEL TIPO JETS DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO DEVIOKIT
CILCONE/ FUTURA 3.000	NEBULIZADOR ARRASTRADO DE 3000 LITROS, ESTANQUE DE POLIETILENO, BOMBA COMET DE 140 LITROS / MINUTO MANDO MANUAL DE DOS SECCIONES (APERTURA Y CIERE DE CADA LADO DEL VENTILADOR) CON REGULACION DE DIRECCION INDEPENDIENTE CON ALCANCE DE 12 A 14 MTS DE ALTURA, CON BOQUILLAS 6+6 DEL TIPO JETS DEPOSITO DE AGUA LIMPIA, ESTANQUE DE LAVADO DE CIRCUITO DEVIOKIT (SOLO IMPORTACION DIRECTA)

Autopropulsado Gaspardo Uragano



GASPARDO



Código SAP
1339URAGANO

